

NDI-3513-AL

Artikelnummer: 237741



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3072x1728@30,
3-10mm, EVA 12/24V, IR, PoE, Innen

Hauptmerkmale

NDAА konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Serie | Bosch Flexidome IP 3000i |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,379 Lux bei F1,3 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3 - 10 mm |
| Bildwinkel horizontal | 31 - 99° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |

NDI-3513-AL

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK04 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.421.585 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-----------------|--|
| 216835 | BUB-CLR-FDI | Kuppel, klar, für Bosch Flexidome 4000/5000 Innen, |
| 216837 | BUB-TIN-FDI | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome 4000/5000 Innen, |
| 218524 | NDA-5031-PIP | Adapter für Hängemontage für Bosch NDI-4/5000i, |
| 214357 | NDA-FMT-DOME | Deckeneinbauset für Bosch Flexidome IP 4000, 5000 |
| 210346 | NDA-SMB-MINISMB | Deckenaufbaugehäuse für Bosch Flexidome IP 4000/5000 |
| 218535 | NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 218642 | NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 218538 | NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 218109 | NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| 215589 | NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215590 | NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------|--------------|
|----------|------|--------------|

NDI-3513-AL

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|---------------|---|
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 211125 | CUS-SL-F | Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |
| 214441 | CUS-SL-GK | Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos |
| 211127 | CUS-SL-H | Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

