2N Access Unit 2.0 Touch Keyp



Artikelnummer: 237838



Netzwerk Zutrittseinheit mit Touch Tastatur, RFID, secured NFC, PI Card kompatibel

Hauptmerkmale

Zutrittskontrolle auf Basis von IP-Technologie	Einstellbare Intensität der Hintergrundbeleuchtung
Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem	Ein-/Ausgänge für Türsteuerung, Web-Konfiguration
Kapazitive Touchscreen Technologie	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12V/1A DC
Hohe Empfindlichkeit der Berührungsschicht (0,1 pF)	Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54, IK08
Regelmäßige automatische Kalibrierung (SmartSence)	Betriebstemperatur: –20 bis +55 °C
Keine falschen Berührungsmeldungen bei feuchter Oberf	läche

Spezifikationen

Serie	2N Access Unit
Schnittstelle Leser	Netzwerk
Leseverfahren	125kHz/13,56MHz, 2N Mobile Key, Pin-Eingabe
Montageart Leser	Aufputz (optional), Unterputz (optional)
Stromversorgung	12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Hersteller-Nummer	9160346-S

2N Access Unit 2.0 Touch Keyp

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

