NBE-7703-ALX

Artikelnummer: 237853





Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps, 4,7-10mm, IK10, IR, IP66/IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz	inkl. Intelligent Video Analytics (IVA Pro Building)
Auflösung bis 4 Megapixel	Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 80m
True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter	Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 141dB
Zertifizierungen	IK10

NBE-7703-ALX

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0078 lx
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	49 - 103°
Brennweite	4,7 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.390.688
Serie	Bosch DINION 7100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234143	MSD-064G	MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung
234144	MSD-128G	MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung
234145	MSD-256G	MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung
236865	MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
234181	NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

NBE-7703-ALX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

