

Bosch NBE-7702-ALX

Artikelnummer: 237910



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 4,7-10mm, IK10, IR, IP66/IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz

Auflösung bis 4 Megapixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

inkl. Intelligent Video Analytics (IVA Pro Building)

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 80m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10

Bosch NBE-7702-ALX

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0061 lx
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	49 - 103°
Brennweite	4,7 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.390.686
Serie	Bosch DINION 7100i

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236865	Bosch MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
234181	Bosch NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

Bosch NBE-7702-ALX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

