EXCAM XF P3807

AXIS COMMUNICATIONS

Artikelnummer: 237939 EAN: 7331021084575



Netzwerk Dome, explosions- geschützt, Multisensor, fix, IP66, IP67,IP68, 180°/90°

Hauptmerkmale

ATEX, IECEx, INMETRO Zone 1/21 zertifiziert	Kostengünstige Installation mit PoE
Nahtlose 180°-Panoramaansichten	Forensic WDR und Lightfinder
8 MP, 180°-Multisensor-Kamera	

Spezifikationen

Serie	Axis ExCam
Kameratyp	Explosionsgeschützt, Multisensor Kamera
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	4320x1920
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,17 Lux bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder

EXCAM XF P3807

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,2 mm
Digital Zoom	Digital PTZ
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	silber
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	SS316L
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Schutzart	IP68, IP69K
Hersteller-Nummer	02822-001
EAN/GTIN	7331021084575

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

