



2N IP Verso 2.0 - Main unit with camera - I

Artikelnummer: 237955
EAN: 8595159517551



Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, schwarz

Hauptmerkmale

Weitwinkel Full-HD-Kamera

Unübertroffene Klarheit

ARTPEC-7-Prozessor ermöglicht das Lesen von QR-Codes Zutritt über Smartphone und QR-Codes

außerordentlicher Farbmodus

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Anzeigedisplay	optional
Audiokompression	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Kamera	Full-HD-Kamera, _headline
Kameratyp	Türsprechanlage
Lautsprecher	2,0W max., Integriert
Leseverfahren	QR Code
Mikrofon	Integriert
Montageart	Aufputz, Unterputz
Numerische Tastatur	optional

2N IP Verso 2.0 - Main unit with camera - black

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Ruftasten	1
Schutzart	IP54
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
VoIP Signalisierung	SIP
Zertifizierungen	IK08
Chipgröße	1/2,7"
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	125°
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	8595159517551
Hersteller-Nummer	9155211CB
Serie	2N IP Verso 2.0

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215420	2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
226354	2N AXIS A9188 Network I/O Relay Module with 8 relays	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
215429	2N EMarine RFID card 125 kHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215430	2N EMarine RFID key fob 125 kHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau
215413	2N Exit button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215426	2N External 125 kHz EMarine RFID card reader	RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force
215427	2N External 13.56MHz Mifare RFID card reader	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force
217870	2N External Bluetooth reader - USB interface	Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface
217869	2N External fingerprint reader - USB interface	Externer Fingerabdruck Leser, mit USB Interface
215407	2N External IP Relay - 1 output, 1 input	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
242543	2N External IP Relay - 2 output, 2 input, HTTP PS suppo	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 2x Ausgang, 2x Eingang, PoE

2N IP Verso 2.0 - Main unit with camera - black

Fortsetzung Zubehör

215408	2N External IP Relay - 4 outputs, 0 input, PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215409	2N External RFID Reader 125kHz Emarine -	RFID Kartenleser, Emarine, extern, 125kHz, USB Interface
215410	2N External RFID Reader 13.56MHz + 125kHz -	RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface
219330	2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 125kHz -	Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13,56MHz + 125kHz, USB Interface,
221822	2N Indoor Compact - black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220765	2N Indoor Talk - black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
228324	2N Indoor View - black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
215425	2N Induction Loop - power supply	Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife
215423	2N Induction Loop for 2N IP intercoms	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms
229999	2N IP Handset - black	IP Telefon, Handset, Türöffner, LAN, PoE, 5V DC, Wandmontage, schwarz
215361	2N IP Intercom - Gold license	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Intercom - Informacast license	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215397	2N IP Intercoms 12V power supply EU plug	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215263	2N IP Verso - 5 buttons module	5 Ruffasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215283	2N IP Verso - backplate for 1 module	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215284	2N IP Verso - backplate for 2 modules	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module
215286	2N IP Verso - backplate for 2(w) x 2(h) modules	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module
215288	2N IP Verso - backplate for 2(w) x 3(h) modules	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module
215285	2N IP Verso - backplate for 3 modules	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module
215287	2N IP Verso - backplate for 3(w) x 2(h) modules	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module
219327	2N IP Verso - Blind button - black	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz
215393	2N IP Verso - Blind button - nickel	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso
215391	2N IP Verso - Blind panel	Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit

2N IP Verso 2.0 - Main unit with camera - black

Fortsetzung Zubehör

237878	2N IP Verso - Bluetooth & RFID 125kHz, 13.56MHz, NFC compatible	Lesegerät, Modul, 13.56MHz, NFC PICard compatible
237879	2N IP Verso - Bluetooth & RFID 125kHz, Seos Compatible 13.56MHz	RFID, secured, NFC PICard compatible Seos® Compatible 13.56MHz
215278	2N IP Verso - Box for flush installation, 1 module	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215282	2N IP Verso - Box for flush installation, 3 module	Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
217859	2N IP Verso - Fingerprint reader module	Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215277	2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 module	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217740	2N IP Verso - Frame for flush installation, 1 module	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit, schwarz
217741	2N IP Verso - Frame for flush installation, 2 module	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215279	2N IP Verso - Frame for flush installation, 2 module	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
215281	2N IP Verso - Frame for flush installation, 3 module	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
217742	2N IP Verso - Frame for flush installation, 3 module	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215274	2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 module	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
217737	2N IP Verso - Frame for surface installation, 1 module	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215275	2N IP Verso - Frame for surface installation, 2 module	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
217738	2N IP Verso - Frame for surface installation, 2 module	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215276	2N IP Verso - Frame for surface installation, 3 module	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
217739	2N IP Verso - Frame for surface installation, 3 module	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215271	2N IP Verso - Induction loop	Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit
215265	2N IP Verso - Infopanel module	Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit
215273	2N IP Verso - I/O module	Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
217736	2N IP Verso - Keypad module - black	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz
215264	2N IP Verso - Keypad module - nickel	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
234746	2N IP Verso - OSDP module	OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215266	2N IP Verso - RFID 125kHz card reader	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit
231742	2N IP Verso - RFID 13.56MHz, PICard compatible, NFC	RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis

2N IP Verso 2.0 - Main unit with camera - black

Fortsetzung Zubehör

215390	2N IP Verso - Tamper switch	Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215262	2N IP Verso - Touch display module	Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
237389	2N IP Verso - Touch keypad & Bluetooth & RFID 125k	Keypad, Bluetooth, RFID Modul, für 2N IP Verso
237882	2N IP Verso - Touch keypad & Bluetooth & RFID 125k	Keypad, Bluetooth, RFID secured 13.56MHz, NFC, PICard compatible, secured
237880	2N IP Verso - Touch keypad & RFID 125kHz RFID 13.56MHz	RFID secured 13,56MHz, NFC PICard compatible
237881	2N IP Verso - Touch keypad & RFID 125kHz RFID 13.56MHz	RFID secured 13,56MHz, NFC PICard compatible
218584	2N IP Verso - Touch keypad module	Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215389	2N IP Verso - Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215289	2N IP Verso Backplate 3x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module
215392	2N IP Verso connection cable - length 1m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso connection cable - length 3m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso connection cable - length 5m	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
215280	2N IP Verso Flush Mount Box 2M	Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
224196	2N IP Verso Secure Door set	I/O Modul, Sabotagekontakt, Security Relais, für IP Verso Türsprechstelle
226658	2N IP Verso Wedge backplate for 2 modules	Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic door contact	Magnetisches Türkontakt Set
215418	2N Mifare RFID card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo
215419	2N Mifare RFID key fob 13.56MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
233107	2N My2N Annual Apartment Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich
233106	2N My2N Annual Device Subscription	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre
230317	2N NVT Phybridge - pack of 6 PhyLink adaptors	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
230316	2N NVT Phybridge PL-08 switch with 2 adaptors - EU power	PoE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter, EU power cord
238012	2N Plugin for Ccure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry	Für My2N Cloud Service
238398	2N RFID card Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo

2N IP Verso 2.0 - Main unit with camera - black

Fortsetzung Zubehör

238399	2N RFID fob Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz, PICard co	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible
215431	2N Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

