

## i-PRO WV-U1130A

Artikelnummer: 238018  
EAN: 4549980538142



Netzwerk Box Kamera, U-Serie, 2MP@30fps, 3,2mm  
Korridorfunktion, in

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

iA (intelligente Automatik)

Super Dynamic 120dB

Farbige Nachtsicht (0,006 bis 0,1 lx)

Smart Coding (H.265)

Korridormodus (90°-270° Bildrotation)

NDAA-konform

### Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

# i-PRO WV-U1130A

## Fortsetzung Spezifikationen

Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	100°
Brennweite	3,2 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4549980538142
Hersteller-Nummer	WV-U1130A
Serie	i-PRO U-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238266	i-PRO WV-QCL102-W	Universalhalterung i-PRO weiß
238290	i-PRO WV-QLR100-W	Lichtschienenhalterung i-PRO weiß

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# i-PRO WV-U1130A

Fortsetzung Dienstleistungen

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

