WV-U1132A

Artikelnummer: 238019 EAN: 4549980538159





Netzwerk Box Kamera, U-Serie, 2MP@30fps, 2,9-7,3mm Korridorfunktion, in

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Farbige Nachtsicht (0,006 bis 0,1 lx)	
Integrierter 2,5-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusob Raktart Coding (H.265)		
iA (intelligente Automatik)	Korridormodus (90°-270° Bildrotation)	
Super Dynamic 120dB	NDAA-konform	

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	2.5
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

WV-U1132A

Fortsetzung Spezifikationen

Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	43 - 100°
Brennweite	2,9 - 7,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4549980538159
Hersteller-Nummer	WV-U1132A
Serie	i-PRO U-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238266	WV-QCL102-W	Universalhalterung i-PRO weiß
238290	WV-QLR100-W	Lichtschienenhalterung i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

WV-U1132A

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

