

## i-PRO WV-U2142LA

Artikelnummer: 238102  
EAN: 4549980538333



Netzwerk Dome U-Serie, 4MP@30fps, 2,9-7,3mm  
Korridorfunktion, IR, in

### Hauptmerkmale

4MP (2688x1520)	Smart Coding (H.265)
Integrierter 2,5-facher Motorzoom und motorisiertes Fokusobjektiv	Korridormodus (90°-270° Bildrotation)
iA (intelligente Automatik)	Eingebaute IR-LED
Super Dynamic 102dB	NDA-konform
Farbige Nachtsicht (0,019 bis 0,3 lx)	

### Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	PoE

# i-PRO WV-U2142LA

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 102dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2680x1520
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	44 - 102°
Brennweite	2,9 - 7,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	2.5
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4549980538333
Hersteller-Nummer	WV-U2142LA
Serie	i-PRO U-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238372	i-PRO WV-CF5SA	Dome Abdeckung für WV-S21xx smoked
238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

# i-PRO WV-U2142LA

## Fortsetzung Zubehör

238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238632	i-PRO WV-QDC101C	Dome Abdeckung für WV-S(U)21xx/WV-S(U)61300-ZY clear
238277	i-PRO WV-QEM100-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	i-PRO WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238415	i-PRO WV-QSR100-W	Sonnenschutzdach für Dome Kamera, innen i-PRO weiß
238241	i-PRO WV-QSR501-W	Deckenhalterung, hängend WV-U2532L, WV-U2542L, WV-X25xx in Komb., weiß
238294	i-PRO WV-QSR501F-W	Halterung, Innengewinde ISO i-PRO weiß
238293	i-PRO WV-QSR501F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI i-PRO weiß
238296	i-PRO WV-QSR501M-W	Halterung, Außengewinde ISO i-PRO weiß
238295	i-PRO WV-QSR501M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI i-PRO weiß
238312	i-PRO WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

