WV-S65340-Z4K

Artikelnummer: 238124
EAN: 4582619070668

Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps, 4,25-170mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale

- 2MP (1080p)
- Intelligente Automatik (mit AI-Engine)
- Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)
- Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
- ClearSight-Beschichtung
- 40x optischer Zoom
- Super Dynamic 144dB
- Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
- NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/67

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-S65340-Z4K

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	24VAC, PoE+, PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	40
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2,1 - 65°
Brennweite	4,2 - 170 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619070668
Hersteller-Nummer	WV-S65340-Z4K
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-S65340-Z4K

Fortsetzung Zubehör

238248	WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238271	WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
238621	WV-QDC503C	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear
238622	WV-QDC503CN	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear, ClearSight Coating
238386	WV-QDC503G	Dome Abdeckung für U65302-Z2(Z2G), U65301-Z1(Z1G) smoked
238396	WV-QSR504S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher resistent gegen schwere Salzschäden, i-PRO weiß
238314	WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten