

## i-PRO WV-S65340-Z2

Artikelnummer: 238139  
EAN: 4582619076608



Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 2MP@60fps,  
4,0-84,6mm AI, IK10, IP66/67, out

### Hauptmerkmale

2MP (1080p)

21x optischer Zoom

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 144dB

Farbige Nachtsicht (0,001 bis 0,015 lx)

Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

### Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	24VAC, PoE+, PoE++

# i-PRO WV-S65340-Z2

## Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	350 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/sec
Interner-Speicher	optional
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	3,7 - 77°
Brennweite	4,0 - 84,6 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	21
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4582619076608
Hersteller-Nummer	WV-S65340-Z2
Serie	i-PRO S-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	i-PRO WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß

## i-PRO WV-S65340-Z2

### Fortsetzung Zubehör

238263	i-PRO WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238270	i-PRO WV-QCL500-W	Deckenhalterung, Aufputz WV-S65xx, WV-X65xx weiß
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238621	i-PRO WV-QDC503C	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear
238622	i-PRO WV-QDC503CN	Dome Abdeckung für WV-X(S)65xxN/WE-X85xxN clear, ClearSight Coating
238386	i-PRO WV-QDC503G	Dome Abdeckung für U65302-Z2(Z2G), U65301-Z1(Z1G) smoked
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238397	i-PRO WV-QSR504-W	Halterung, 4 Bohrlöcher resistent gegen schwere Salzschäden, i-PRO weiß
238304	i-PRO WV-QSR504F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Dome i-PRO weiß
238303	i-PRO WV-QSR504F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Dome i-PRO weiß
238306	i-PRO WV-QSR504M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Dome i-PRO weiß
238305	i-PRO WV-QSR504M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Dome i-PRO weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	in RAL Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	in RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# i-PRO WV-S65340-Z2

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

