

# WV-S8564L

Artikelnummer: 238331  
 EAN: 4582619071115



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie,  
 4x6MP@15fps, 3,1mm AI, IK10, IP66/67, IR, out

## Hauptmerkmale

4x6MP (25MP)

360° Abdeckung mit einer IP Adresse

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 120dB

Farbige Nachtsicht (0,084 bis 0,12 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute 360° IR-LED

Kontinuierliche Sichtunterstützung

Mechanismus zur Einstellung des Neigungswinkels über einen

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

## Spezifikationen

Serie	i-PRO S-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	15 fps
Lichtempfindlichkeit	0,084 Lux bei F1,44

# WV-S8564L

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,1 mm
Bildwinkel horizontal	108°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE+
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3, IK10
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	WV-S8564L
EAN/GTIN	4582619071115

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß
238272	WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238627	WV-QDC501C	Dome Abdeckung für WV-S854x(L)/WV-S856(7)x(L) clear

## WV-S8564L

### Fortsetzung Zubehör

238384	WV-QDC501G	Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked
238288	WV-QJB503-W	Basishalterung WV-Q105A
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238302	WV-QSR503-W	Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238299	WV-QSR503F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238298	WV-QSR503F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238301	WV-QSR503M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238300	WV-QSR503M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238242	WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238187	WV-SDB032G	MicroSD, 32GB
238188	WV-SDB064G	MicroSD, 64GB
238189	WV-SDB128G	MicroSD, 128GB
238190	WV-SDB256G	MicroSD, 256GB

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos
211127	CUS-SL-H	Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

# WV-S8564L

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

