

WV-S8574L

Artikelnummer: 238333
EAN: 4582619071184



Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie,
4x8MP@15fps, 3,1mm AI, IK10, IP66/67, IR, out

Hauptmerkmale

4x4K (33MP)

360° Abdeckung mit einer IP Adresse

Intelligente Automatik (mit AI-Engine)

Super Dynamic 120dB

Farbige Nachtsicht (0,084 bis 0,12 lx)

Smart Coding (mit AI-Engine)

Eingebaute 360° IR-LED

Kontinuierliche Sichtunterstützung

Mechanismus zur Einstellung des Neigungswinkels über einen

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

WV-S8574L

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,084 Lux bei F1,44
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108°
Brennweite	3,1 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619071184
Hersteller-Nummer	WV-S8574L
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

WV-S8574L

Fortsetzung Zubehör

238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238627	WV-QDC501C	Dome Abdeckung für WV-S854x(L)/WV-S856(7)x(L) clear
238384	WV-QDC501G	Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked
238288	WV-QJB503-W	Basishalterung WV-Q105A
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238302	WV-QSR503-W	Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß
238299	WV-QSR503F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238298	WV-QSR503F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238301	WV-QSR503M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238300	WV-QSR503M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238242	WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

WV-S8574L

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

