

# Panomera® S8 66/30 DN

Artikelnummer: 238483



Multifocal-Sensorsystem, 66 MP, 30 fps, H.265, Tag/Nacht, UWDR, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps

## Hauptmerkmale

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238511	Dallmeier DLC - S/W 8 Panomera® EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation	Unbefristete Lizenz für die Nutzung der EdgeAnalytics AI Apps (Essentials) mit Objektklassifikation
238575	Dallmeier HARTING Power Plug	HARTING Power-Stecker für den Anschluss der Spannungsversorgung eines Kamerasystems an eine Mountera® Box, 5x Pole, schwarz
238550	Dallmeier Microsens SFP Module Multimode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Multimode, 1000BA SE-SX optischer Port für Glasfaserverkabelung (850 nm, 550 m)
238549	Dallmeier Microsens SFP Module Singlemode	Gigabit Ethernet SFP Transceiver Singlemode, 1000B ASE-LX/LH optischer Port für Glasfaserverkabelung (1.310 nm, 10 km)
238558	Dallmeier Mountera® Ball Joint 15° Retrofit	Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 15°, horizontale Neigung bis 7°
238556	Dallmeier Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable	Aufpreis für die Ausstattung einer Panomera® der S-Serie mit dem Plug 30° statt dem Standard-Plug
238557	Dallmeier Mountera® Ball Joint 30° 3D Adjustable	Nachrüstsatz für Panomera® S-Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 30°, horizontale Neigung bis 15°

# Panomera® S8 66/30 DN

## Fortsetzung Zubehör

238559	Dallmeier Mountera® Ball Joint 5° Retrofit Kit	Nachrüstsatz für Panomera® W-Serie und DDZ-5000 Serie, kardanische Aufhängung mit vertikale Neigung bis 5°, horizontale Neigung bis 5°
238548	Dallmeier Mountera® Box	Mountera® Box, Leergehäuse, IP69, weiß
238562	Dallmeier Mountera® Box Cable Seal	Mountera® Kabdichtung für den Übergang zwischen Halter und Mountera® Box, witterfest, schwarz
238492	Dallmeier Mountera® Box mit Netzteil	Mountera® Box mit Netzteil, 48 V DC, 5,4 A, 260 W, IP69, weiß
238493	Dallmeier Mountera® Box with SRS Edge	Mountera® Box mit SMAVIA Appliance für die Aufzeichnung von bis zu 16 Video-Streams
238495	Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasytstem an Decken
238554	Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket 100	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasytstem an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 106 cm
238553	Dallmeier Mountera® Ceiling Bracket 50	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasytstem an Decken, Quick-Lock System enthalten, Höhe 56 cm
238551	Dallmeier Mountera® Corner Adapter	Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Außenecken von Gebäuden, weiß
238496	Dallmeier Mountera® Kabel Set C	Vorkonfektioniertes Kabel-Set für den Anschluss eines Kamerasytstem an eine Mountera® Box
238555	Dallmeier Mountera® S 4/8 Extension Kit	Mountera® Erweiterungsset für die Montage eines Mountera® Gehäuses (Panomera® S/W, PTZ) an der Unterseite einer Panomera® S4 oder S8
238560	Dallmeier Mountera® Sleeve 15°/30°	Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasytstem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 15° und 30°, witterfest, schwarz
238561	Dallmeier Mountera® Sleeve 5°	Mountera® Manschette für den Übergang zwischen Kamerasytstem und Halter, geeignet für Mountera® Ball Joint 5°, witterfest, schwarz
238552	Dallmeier Mountera® Vandalproof Pole Adapter	Mountera® Adapter für die Installation eines Mountera® Wall Bracket an Masten mit 100 - 300 mm Durchmesser
238494	Dallmeier Mountera® Wall Bracket	Mountera® Halter für die Installation von Kamerasytstem an Wänden oder an einer Mountera® Box
238565	Dallmeier Network Cable Cat7 10 m	Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238563	Dallmeier Network Cable Cat7 3 m	Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 3 m
238564	Dallmeier Network Cable Cat7 5 m	Netzwerkkabel Cat7 mit STX V4 RJ45 auf RJ45 Stecker, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m

## Panomera® S8 66/30 DN

### Fortsetzung Zubehör

238571	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238570	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Multimode mit LC auf LC Steckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238572	Dallmeier Network Cable Optical Fibre LC/LC SingleSteckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC SingleSteckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 5 m
238573	Dallmeier Network Cable Optical Fibre SingleSingleSteckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m	Netzwerkkabel Lichtwellenleiter Singlemode mit LC SingleSteckern, schwarz, UV-beständig und flexibel, Länge 10 m
238506	Dallmeier Panomera® Air Blast Charger 4	Versorgungssystem für Druckluft zur Reinigung des Frontglases von bis zu vier Panomera® S 4/8
238505	Dallmeier Panomera® Privacy Shield	Aufrüstsatz für eine Panomera® S 4/8 mit Mountera® Quick-Lock System, ferngesteuerte Blende zur mechanischen Deaktivierung der Bilderfassung
238504	Dallmeier Panomera® S/W 8 Hardware Warranty (60M)	Erweiterung der Bring-in Gewährleistung auf insgesamt 60 Monate
238503	Dallmeier Panomera® S/W 8 Software Maintenance (12M)	Lizenz für das Update von Domera® OS mit Updates, Upgrades und Sicherheits-Updates für 12 Monate
238567	Dallmeier Power Cable 5x Cores 10 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasyteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 10 m
238568	Dallmeier Power Cable 5x Cores 25 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasyteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 25 m
238566	Dallmeier Power Cable 5x Cores 3 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasyteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 3 m
238569	Dallmeier Power Cable 5x Cores 50 m	Spannungsversorgungskabel für Kamerasyteme (inklusive Heizung), schwarz, Länge 50 m
238574	Dallmeier Safety Rope 114 cm	Sicherungsseil mit Karabiner zur Sekundärsicherung von Kamerasytemen, Belastung mit bis zu 20 kg bei Fallhöhe max. 20 cm, Länge 114 cm
238576	Dallmeier Telegärtner RJ45 Plug	Telegärtner STX V4 RJ45-Stecker für den Anschluss eines Kamerasytems an eine Mountera® Box, inklusive Schutzhülle, schwarz

## Panomera® S8 66/30 DN

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

