

Hanwha Vision QNV-C8083R

Artikelnummer: 238596



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944,
H.265, 3,2-10mm, AI, IR, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome

5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps

3,2-10,2mm (3,2x) Varifocal Objektiv (motorisiert)

AI-basierte Objekterkennung und -klassifizierung

H.265/H.264/MJPEG Codec

Multiple Streaming (bis zu 5 Profile)

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day & Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Edge Storage Micro SD/SDHC/SDXC 1 Slot 256GB

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30m

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3)

Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |

Hanwha Vision QNV-C8083R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 3.2 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeringänge | 0 |
| Objektiv | |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | QNV-C8083R |
| Serie | Wisenet Q |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|--|
| 238660 | Hanwha Vision SBD-137WMA | Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 238657 | Hanwha Vision SBD-140PMW | Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |
| 237821 | Hanwha Vision SBP-140HMW | Deckenhalterung für QNV-C8083R/9083R Farbe weiß, Plastikkappe |
| 238661 | Hanwha Vision SBP-140WMW | Wandhalterung für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß |

Hanwha Vision QNV-C8083R

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------|---|
| 242529 | Hanwha Vision SBP-150NBW | Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X |
| 237832 | Hanwha Vision SBV-140BW | Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R |
| 239931 | Hanwha Vision SHD-1400FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Aluminium |
| 244093 | Hanwha Vision SPB-VAN82W | Getönte Kuppelabdeckung für Q AI V/F Kompatibel mi QNV-C6083R/C8083R/C9083R . |
| 238698 | Hanwha Vision SPP-C7400 | Anschlusskabel für Audio u. Alarm für QNV-C8083R, QNV-C9083R und weitere Modelle |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

