QNV-C8012

Artikelnummer: 238598





1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.265, 2,4mm, AI, IK10, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Netzwerk Fixdome	٧
5 Megapixel Auflösung 2592x1944@30fps	7
2,4mm Fix Focal Objektiv	E
Al-basierte Objekterkennung und -klassifizierung	5
H.265/H.264/MJPEG Codec	F
Multiple Streaming (bis zu 5 Profile)	••••

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik
True Day & Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Edge Storage Micro SD/SDHC/SDXC 1 Slot 256GB
Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3)
Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C

QNV-C8012

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Objektiv	
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	QNV-C8012
Serie	Wisenet Q

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238658	SBD-110GP1	Wandmontage Adapter für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß
238657	SBD-140PMW	Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß
237820	SBP-120HMW	Deckenhalterung für QNV- C8011R/C9011R,QNF8010/9010 QND-6011/6021
237832	SBV-140BW	Anschlussbox, Aluminium, weiß für u. a. QNV-C8083R/C9083R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R

QNV-C8012

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

