Solvido SOL-VICAM-MOBILE-LTE

Artikelnummer: 238675



INB-68M2812MFA, Anschlussbox 3840 x 2160, 24h Farbe, IR, LTE, Varioobjektiv 2,8 - 12 mm, WDR, Plug & Play

Hauptmerkmale

Mobile Videoüberwachung inkl. Stromkabel	Baustellentauglich
1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, 8MP/30fps	Einfache Montage/Demontage
Plug & Play	Fernzugriff per QR-Code
Inkl. Stromkabel (5m) mit Schuko Stecker	INB-68M2812MFA
Abmessungen: 300 x 200 x 400 mm	SIM Karte nicht inbegriffen
Drahtlose Konnektivität durch LTE	Antenne ist nicht geeignet für WLAN

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Gesichtserkennung, Intrusion Detection, Personenzählung, Retail Intelligence
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Stromversorgung	230VAC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Solvido SOL-VICAM-MOBILE-LTE

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,0
System	24h Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107° - 34°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	238675
Serie	Solvido WDR Kameras

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
212371	Solvido SOL-WST-MB-20	Mastbefestigung 20cm für SOL-IQbox-mini, Set (2St)
209743	Solvido SOL-WST-WB	Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Solvido SOL-VICAM-MOBILE-LTE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten