

# Bosch NBE-7703-ALXT

Artikelnummer: 238743



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
2688x1520@60fps, 10,5-47mm, IK10, IR, IP66/IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz

Auflösung bis 4 Megapixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

inkl. Intelligent Video Analytics (IVA Pro Building)

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 80m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 141dB
Zertifizierungen	IK10

# Bosch NBE-7703-ALXT

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0078 lx
System	True Day&Night
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildaufösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	9 - 42°
Brennweite	10,5 - 47 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	F.01U.390.689
Serie	Bosch DINION 7100i

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236865	Bosch MVC-IVA-TRA	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro
238707	Bosch NBA-7070-LIT	IR Modul 940nm für DINION 7100i Tele
234181	Bosch NDA-U-CBB	Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

# Bosch NBE-7703-ALXT

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

