

Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Artikelnummer: 238933
EAN: 6942160411866



Netzwerk Varifokal Dome, Tag/Nacht, 8MP,
2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm , Audio

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP	Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von KI
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank 120-dB-True-WDR	3D-DNR für noch klarere und scharfe Bilder
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR	MDR-Technologie für einfache Installation
Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie	Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusmaterial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	12,9 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ja
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Infrarot
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108°
Bildwinkel vertikal	58°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6942160411866
Hersteller-Nummer	311323519
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Fortsetzung Zubehör

222453	Hikvision DS-1227ZJ-DM37	Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, 225x98,2mm, für Hikvision Domes
222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	Hikvision DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

