

Hikvision DS-2CE72DF0T-LFS(3.6mm)(O-STD)

Artikelnummer: 238969



HD Fix Dome, 24h Farbe, 3,6mm, 2MP, Audio,

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Kunststoff / Metall
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	4,2 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Aufnahmesensor	CMOS

Hikvision DS-2CE72DF0T-LFS(3.6mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux
System	24h Farbe, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	nein
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Videoausgänge	AHD, CVI
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	84°
Bildwinkel vertikal	46°
Brennweite	3.6 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	327800639

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CE72DF0T-LFS(3.6mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

