

Hikvision DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 238974



Analog Turret Kamera, 3K, 2960 x 1665, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Allgemeines | |
| Heizung | Nein |
| Lüfter | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Farbe (Gehäuse) | Weiß |
| Gehäuseart | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 2,9 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40 °C - 60 °C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Kamera | |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0.01 lux |

Hikvision DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-------------------------------------|
| System | Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2960×1665 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Videoausgänge | AHD, CVI |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 104.9° |
| Bildwinkel vertikal | 67.3° |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Objektiv-Mount | M12 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 300615451 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------|---|
| 222292 | Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS | Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222293 | Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Hikvision DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

