

# Hikvision DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 238976



Analog Turret Kamera, 2MP, 1920 x 1080, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

## Hauptmerkmale

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Lüfter	Nein
Vandalismusgeschützt	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	3,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Kamera	

# Hikvision DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0.01 lux
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920×1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Ethernet Schnittstelle	nein
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Videoausgänge	AHD, CVI
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	100°
Bildwinkel vertikal	55°
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	327800055

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

## Hikvision DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

