

Hikvision DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 238977



Analog Turret Kamera, 3K, 2960 x 1665, 2,8mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Kunststoff / Metall
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	3,3 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	nein
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Zertifizierungen	IP67
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja

Hikvision DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0.01 lux
System	Electronic Day&Night, Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2960×1665
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	nein
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	104,9°
Bildwinkel vertikal	67,3°
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	300615455

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,
229353	Hikvision DS-1280ZJ-TR13	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

