

Hikvision DS-2CE78K0T-LFS(3.6mm)(O-STD)

Artikelnummer: 238978



Analog Turret Kamera, 3K, 2960 x 1665, 3,6mm, Weißlicht, Infrarot, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Kunststoff / Metall
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	3,3 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Aufnahmesensor	CMOS

Hikvision DS-2CE78K0T-LFS(3.6mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0.01 lux
System	24h Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2960×1665
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	Hikvision-C
Videoausgänge	AHD, CVI, ja
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	81.3°
Bildwinkel vertikal	50.7°
Brennweite	3.6 mm
Objektiv-Mount	M12
Objektiv Typ	Festbrennweite
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	300615456

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222292	Hikvision DS-1272ZJ-110-TRS	Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,
229353	Hikvision DS-1280ZJ-TR13	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222386	Hikvision DS-1281ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CE78K0T-LFS(3.6mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

