ANV-L6082R

Artikelnummer: 239184





1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Bewegungserkennung, Manipulation
Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)
Integrierte IR Beleuchtung
PoE-Stromversorgung
Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung
IP66, IK10-Unterstützung

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night

ANV-L6082R

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Objektiv	
Brennweite	3,2 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ANV-L6082R
Serie	A-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230060	SBP-125HMW	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
233057	SBP-300KMW1	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß
224286	SBP-300LMW	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß
237824	SBP-300PMW2	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP
219794	SBP-300WMW1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
239394	SBV-A14B	Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie

ANV-L6082R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

