ANV-L7012R

Artikelnummer: 239185





1/3" Netzwerk Dome, Fix Tag/Nacht, 3mm, 2560x1440, Infrarot, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 4 Megapixel (2560 x 1440)	Bewegungserkennung, Manipulation
3mm Festobjektiv FoV H: 99° / V: 55°	Micro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)
30fps bei allen Auflösungen (H.265/H.264)	Integrierte IR Beleuchtung
H.265/H.264, MJPEG Dreifach-Codec	PoE-Stromversorgung
Tag & Nacht(ICR), WDR(120dB)	Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung
Virtueller Bereich und virtuelle Linie	IP66, IK10-Unterstützung

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
System	True Day&Night

ANV-L7012R

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Objektiv	
Brennweite	3 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ANV-L7012R
Serie	A-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230060	SBP-125HMW	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
233057	SBP-300KMW1	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß
224286	SBP-300LMW	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß
237824	SBP-300PMW2	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP
219794	SBP-300WMW1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
239394	SBV-A14B	Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie

ANV-L7012R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

