### **ANV-L7082R**

Artikelnummer: 239186





1/3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,3-10,3mm, 2560x1440, Infrarot, IP66, IK10, PoE

#### Hauptmerkmale

Bewegungserkennung, Manipulation
okusMicro SD/SDHC-Speichersteckplatz (max. 32GB)
Integrierte IR Beleuchtung
PoE-Stromversorgung
Fluransicht, WiseStream II-Unterstützung
IP66, IK10-Unterstützung

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night

# **ANV-L7082R**

#### Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Objektiv	
Brennweite	3,3 - 10,3 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ANV-L7082R
Serie	A-Serie

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230060	SBP-125HMW	Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß
233057	SBP-300KMW1	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß
224286	SBP-300LMW	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß
237824	SBP-300PMW2	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP
219794	SBP-300WMW1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
239394	SBV-A14B	Anschlussbox für verschiedene Kameras der A- und Q-Serie

## **ANV-L7082R**

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

