

8.0C-H6SL-DO1-IR

Artikelnummer: 239386



H6SL Outdoor Dome Kamera, 8MP, 3840x2160, 4,4-9,3mm, Next-Generation Video Analytics

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

3840x2160, 30fps

4,4 - 9,3mm Brennweite

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Adaptives Infrarot

WDR: 130dB

IP66/67, Type4X, IK10

PoE: IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	H6SL
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,02 lux
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja

8.0C-H6SL-DO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	4,4 - 9,3 mm
Bildwinkel horizontal	103 - 47°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	8.0C-H6SL-DO1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231307	CRNMT-1001	Eckbefestigung
231306	DCLPNL-1001	Metallplatte zur Deckenmontage für H5A/H4A/H4SL Deckeneinbau Kameras
231308	H4-MT-POLE1	Mastbefestigung
231372	H4SL-D1-BASE	Aufputz Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras, Indoor
231373	H4SL-DD-CLER1	Domekuppel, klar, für H5SL/H4SL Outdoor Dome Kameras
231374	H4SL-DD-SMOK1	Domekuppel, getönt, für H5SL/H4SL Outdoor Dome Kameras
231375	H4SL-DI-CLER1	Domekuppel, klar, für H5SL/H4SL Indoor Dome Kameras
231376	H4SL-DI-SMOK1	Domekuppel, getönt, für H5SL/H4SL Indoor Dome Kameras

8.0C-H6SL-DO1-IR

Fortsetzung Zubehör

231377	H4SL-DO1-BASE	Aufputz Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras, Outdoor
231378	H4SL-MT-DCIL1	Deckeneinbauadapter für H5SL/H4SL Dome Kameras
231379	H4SL-MT-NPTA1	NPT Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras
231303	USB-AC56-EU-MSI	WLAN-Adapter, USB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

