

# AMG Systems AMG570-8G-3S-KM1

Artikelnummer: 239440



Industrieller 11 Port Managed Switch Kit, 8 x 10/100/1000BT RJ45, 3 x 100/1000/2,5GFX SFP Slots, 2 x 1Gb Multimode SFP Modules

## Hauptmerkmale

Das Kit besteht aus:

1x AMG570-8G-3S (8x 10/100/1000 BT RJ45, 3x BFX SFP Slots, 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k

1x AMGPSU-I12-P24-K (12 VDC, 24W (2A), DIN-Schiene Netzteil)

2x SFP-MM-1G-SX05-85 (1Gb Multimode SFP Modules, 500m, OM3, LC Connectors)

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

1x 100/1000/2,5GFX SFP Slot

2x 1Gb Multimode SFP Modules

500m, OM3, LC Connectors

## Spezifikationen

| Allgemeines         |                |
|---------------------|----------------|
| Lüfter              | Nein           |
| Management          | Ja             |
| Rackeinbau          | Nein           |
| Anzahl Fasern       | 2              |
| Anzahl PoE Ports    | 0              |
| Bauart              | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp           | Layer2+ Switch |
| Montageart          | DIN Rail       |
| Power over Ethernet | nein           |
| Reichweite          | 0,5 km         |
| Schutzart           | IP40           |

# AMG Systems AMG570-8G-3S-KM1

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Stromversorgung                             | 48-56VDC                                      |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +75°C                                 |
| <b>Aufzeichnung</b>                         |   |
| Betriebsmodus                               | Multi Mode                                    |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |   |
| Glasfaser Steckverbinder                    | LC  |
| PoE-Standard                                | nein  |
| Ports                                       | 3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX |
| <b>Netzwerk</b>                             |   |
| VLAN  | Ja  |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |   |
| Hersteller-Nummer                           | AMG570-8G-3S-KM1                              |
| Serie                                       | AMG570  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                            | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------------------|---|
| 232826   | AMG Systems SFP-CU-100M         | Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur      |
| 232827   | AMG Systems SFP-CU-1G           | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur |
| 232798   | AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)        |
| 232797   | AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)        |
| 232581   | AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31  | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C |
| 232802   | AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)         |
| 232801   | AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55   | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)         |
| 232799   | AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85   | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR         |
| 232800   | AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31    | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)                  |
| 232806   | AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232805   | AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232804   | AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR     |
| 232817   | AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC    |

# AMG Systems AMG570-8G-3S-KM1

Fortsetzung Zubehör

|        |                                |  |
|--------|--------------------------------|--|
| 232816 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC   |
| 232810 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC   |
| 232811 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC   |
| 232812 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC   |
| 232813 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC   |
| 232814 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC   |
| 232815 | AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55  | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC   |
| 232808 | AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31  | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC  |
| 232807 | AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31  | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC |
| 232809 | AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55  | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC          |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

