

AMG Systems AMG570-4GBT-4G-3S-P360 **AMG**

Artikelnummer: 239450



Industrieller 11 Port Managed PoE Switch Kit, 4 x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE, 4 x 10/100/1000BT RJ45, 3 x 100/1000/2,5GFX SFP

Hauptmerkmale

Das Kit besteht aus:

1x AMG570-4GBT-4G-3S-P360-KM1 (4x 90W PoE & 4x Non-PoE 10/100/1000BT, 50 SFP) Frames bis 10k

1x AMGPSU-I48-P480-K (48 VDC, 480W (10A), DIN-Schiene) Netzteil

2x SFP-MM-1G-SX05-85 (1Gb Multimode SFP Modules, 500m, OM3, LC Connectors)

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

IEEE 802.1Q, 1Qp1, 1Qs, 1Qz, 1Qz.1, 1Qz.2, 1Qz.3, 1Qz.4, 1Qz.5, 1Qz.6, 1Qz.7, 1Qz.8, 1Qz.9, 1Qz.10, 1Qz.11, 1Qz.12, 1Qz.13, 1Qz.14, 1Qz.15, 1Qz.16, 1Qz.17, 1Qz.18, 1Qz.19, 1Qz.20, 1Qz.21, 1Qz.22, 1Qz.23, 1Qz.24, 1Qz.25, 1Qz.26, 1Qz.27, 1Qz.28, 1Qz.29, 1Qz.30, 1Qz.31, 1Qz.32, 1Qz.33, 1Qz.34, 1Qz.35, 1Qz.36, 1Qz.37, 1Qz.38, 1Qz.39, 1Qz.40, 1Qz.41, 1Qz.42, 1Qz.43, 1Qz.44, 1Qz.45, 1Qz.46, 1Qz.47, 1Qz.48, 1Qz.49, 1Qz.50, 1Qz.51, 1Qz.52, 1Qz.53, 1Qz.54, 1Qz.55, 1Qz.56, 1Qz.57, 1Qz.58, 1Qz.59, 1Qz.60, 1Qz.61, 1Qz.62, 1Qz.63, 1Qz.64, 1Qz.65, 1Qz.66, 1Qz.67, 1Qz.68, 1Qz.69, 1Qz.70, 1Qz.71, 1Qz.72, 1Qz.73, 1Qz.74, 1Qz.75, 1Qz.76, 1Qz.77, 1Qz.78, 1Qz.79, 1Qz.80, 1Qz.81, 1Qz.82, 1Qz.83, 1Qz.84, 1Qz.85, 1Qz.86, 1Qz.87, 1Qz.88, 1Qz.89, 1Qz.90, 1Qz.91, 1Qz.92, 1Qz.93, 1Qz.94, 1Qz.95, 1Qz.96, 1Qz.97, 1Qz.98, 1Qz.99, 1Qz.100

Layer 2+ Routing

Made in France

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Nein
Management	Ja
Rackeinbau	Nein
Anzahl Fasern	2
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Gerätetyp	Layer2+ Switch
Montageart	DIN Rail
PoE Budget (gesamt)	360 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Reichweite	0,5 km

AMG Systems AMG570-4GBT-4G-3S-P360-KM1

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP40
Stromversorgung	48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Multi Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	LC
PoE-Standard	PoE++ (IEEE 802.3bt)
Ports	3x 100/1000Base-FX SFP, 8x 10/100/1000Base-TX
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	AMG570-4GBT-4G-3S-P360-KM1
Serie	AMG570

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232826	AMG Systems SFP-CU-100M	Ethernet-SFP-Transceiver, 10/100 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232827	AMG Systems SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	AMG Systems SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	AMG Systems SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232802	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	AMG Systems SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	AMG Systems SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	AMG Systems SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232806	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	AMG Systems SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	AMG Systems SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232817	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC

AMG Systems AMG570-4GBT-4G-3S-P360-KM1

Fortsetzung Zubehör

232816	AMG Systems SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	AMG Systems SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	AMG Systems SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	AMG Systems SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	AMG Systems SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	AMG Systems SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	AMG Systems SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

