WV-X66300-Z3LS

Artikelnummer: 239575
EAN: 4582619072730

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 2MP@60fps, 4,25-136mm IK10, IP66, IR, out, i-PRO weiß

Hauptmerkmale

- 2MP (1080p)
- 32x optischer Zoom
- Innovative PTZ mit neuem Formfaktor
- Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps
- Automatische AI-Verfolgung
- Eingebaute IR-LED
- Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und
- Wiederstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
- NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-X66300-Z3LS

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE++
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	32
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,011 Lux bei F1.6
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	500 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	700 °/sec
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	2,4 - 65°
Brennweite	4,25 - 136 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619072730
Hersteller-Nummer	WV-X66300-Z3LS
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238248	WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-X66300-Z3LS

Fortsetzung Zubehör

238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238271	WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
239302	WV-QSR506S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß
238314	WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten