WV-X66700-Z3LS

Artikelnummer: 239581
EAN: 4582619072709

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 8MP@30fps, 4,5-135mm IK10, IP66, IR, out, i-PRO weiß

Hauptmerkmale

4K	Eingebaute IR-LED
30x optischer Zoom	Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und
Innovative PTZ mit neuem Formfaktor	Wiederstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499
Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
Automatische AI-Verfolgung	NDAA-konform

Spezifikationen

Serie	i-PRO X-Serie
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,013 Lux bei F1.8
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-X66700-Z3LS

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,5 - 135 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	2,5 - 62°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	500°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	optional
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE++
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	FIPS 140-2 LV3, IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	WV-X66700-Z3LS
EAN/GTIN	4582619072709

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238248	WJ-PU201F/G	PoE Injector SFP
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück
238271	WV-QCL501S-W	Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß
239302	WV-QSR506S-W	Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß
238314	WV-QWL501S-W	Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-X66700-Z3LS

Fortsetzung Zubehör

238187	WV-SDB032G	MicroSD, 32GB
238188	WV-SDB064G	MicroSD, 64GB
238189	WV-SDB128G	MicroSD, 128GB
238190	WV-SDB256G	MicroSD, 256GB

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos
211127	CUS-SL-H	Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten