FireProtect 2SB (Heat/CO) Jeweller



Artikelnummer: 239584



weiß, Brandmelder mit Hitze- und CO-Sensoren drahtlos, fest verbaute Batterie für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll	Alarm bei Temperaturanstieg um 10 °C innerhalb 1 Min.
entspricht der EN 54-5:2017+A1:2018	Meldertest per App oder Taste auf Frontplatte
Wärmemelder Klasse A1R	Synchroner Alarm vernetzter Brandmelder
Manipulationsalarm	Betrieb auch ohne Hub-Zentrale
CO-Alarm bei 300 ppm innerhalb von 3 Minuten	Schnelle Installation mit SmartBracket-Montageplatte

Spezifikationen

Allgemeines	
Installationsort	Indoor
Sensortyp	2 Thermistoren, Chemischer CO-Sensor
Stromversorgung	Festverbaute Lithium-Batterie
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	63216.136.WH1
Serie	Baseline

FireProtect 2SB (Heat/CO) Jeweller

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

