Artikelnummer: 239661 EAN: 4582619079210





Netzwerk Compact Dome X-Serie, 2MP@30fps, 2,4mm Korridorfunktion, M12, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Eingebaute IR-LED
Bis zu 2 Edge Al-Analyse-Apps	eingebautes Mikrofon
Integrierte Anwendungen (EN50155, EN45545-konform)	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
diskretes Design	NDAA-konform
großer Blickwinkel (horizontal 132°)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F2,1
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	M12
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	132°
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619079210
Hersteller-Nummer	WV-X35302-F2LM
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238375	WV-CW6SA	Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked
238630	WV-QDC505C	Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear
239678	WV-QJB502A-W	Deckenhalterung, Aufputz weiß

Optionale Dienstleistungen

A set Also	Name	Duadula Daaabaaikusa	
Art Nr	Name	Produkt Beschreibung	
/\(\tau_1\tau_1\)	Italic	i rodakt Beseinelbung	

Fortsetzung Dienstleistungen

211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

