

i-PRO WV-X35302-F2LM

Artikelnummer: 239661
EAN: 4582619079210



Netzwerk Compact Dome X-Serie, 2MP@30fps,
2,4mm Korridorfunktion, M12, IR, out

Hauptmerkmale

2MP (1080p)

Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps

Integrierte Anwendungen (EN50155, EN45545-konform)

diskretes Design

großer Blickwinkel (horizontal 132°)

Eingebaute IR-LED

eingebautes Mikrofon

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement

NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

i-PRO WV-X35302-F2LM

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F2,1
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	M12
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	132°
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619079210
Hersteller-Nummer	WV-X35302-F2LM
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238375	i-PRO WV-CW6SA	Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked
238630	i-PRO WV-QDC505C	Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear
239678	i-PRO WV-QJB502A-W	Deckenhalterung, Aufputz weiß

i-PRO WV-X35302-F2LM

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

