Artikelnummer: 239672 EAN: 4549980537589





Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 3x6MP@15fps, 3,1mm AI, IK10, IP66/67, IR, smoked, out

Hauptmerkmale

3x6MP (19MP)	Eingebaute 36
270° Abdeckung mit einer IP Adresse	Kontinuierlich
Intelligente Automatik (mit Al-Engine)	Mechanismus
Super Dynamic 120dB	Eingebautes F
Farbige Nachtsicht (0,084 bis 0,12 lx)	NDAA-konforr
Smart Coding (mit Al-Engine)	

E	Eingebaute 360° IR-LED
ŀ	Kontinuierliche Sichtunterstützung
N	Mechanismus zur Einstellung des Neigungswinkels über einen
Е	Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
1	NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	getönt
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	ONVIF Profile T IEEE 802.3at
Schutzart	IP66/67
Stromversorgung	PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
	WDR 120dB
Wide Dynamic Range (WDR)	
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,24 Lux bei F1,44
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3328x1872
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	108°
Brennweite	3,1 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4549980537589
Hersteller-Nummer	WV-S8563LG
Serie	i-PRO S-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung	
238408	i-PRO WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß	

Fortsetzung Zubehör

238222	i-PRO WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238322	i-PRO WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle
238265	i-PRO WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238272	i-PRO WV-QCL501-W	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238273	i-PRO WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238627	i-PRO WV-QDC501C	Dome Abdeckung für WV-S854x(L)/WV-S856(7)x(L) clear
238384	i-PRO WV-QDC501G	Dome Abdeckung für div S85xx Modelle smoked
238288	i-PRO WV-QJB503-W	Basishalterung WV-Q105A
238240	i-PRO WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238302	i-PRO WV-QSR503-W	Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß
238299	i-PRO WV-QSR503F-W	Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238298	i-PRO WV-QSR503F1-W	Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238301	i-PRO WV-QSR503M-W	Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß
238300	i-PRO WV-QSR503M1-W	Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß
238242	i-PRO WV-QWL501-W	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panorama	ailka nR é vla Farbton
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterunin RAL Farbton	
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

