

# Hanwha Vision PNM-C16013RVQ

Artikelnummer: 239893



Netzwerk Multidirektionale Kamera, 16MP, 4 x 4MP, IR, 3,19mm fix, WDR, IP66, IK09, PoE+

## Hauptmerkmale

16MP, 4x 4MP Multidirektionale Kamera, eine IP-Adresse

Bildrate 15fps@4MP (H.265, H.264)

Objektive mit fester Brennweite 3,19mm

USB-Anschluss für einfache Installation

Analytische Ereignisse basierend auf AI-Engine:

Objekterkennung (Person/Fahrzeug)

KI-basierte Erkennung Herumlungen und Linienüberquerungen

WiseNR II und WiseStream III

Cybersicherheit (TPM 2.0, FIPS 140-2 zertifiziert)

Spannungsversorgung PoE+(IEEE802.3at type 2, Class4)

IP66, IK10, NEMA4X, IK09)

Einfache Montage

## Spezifikationen

| Allgemeines          |   |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja  |
| Beleuchtung          | Infrarot  |
| Farbe (Gehäuse)      | RAL9003   |
| Gehäuseart           | Außen   |
| Gehäusematerial      | Aluminium   |
| Kameratyp            | Multidirektional Kamera                           |
| ONVIF                | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3at                                      |
| Schutzart            | IP66  |

# Hanwha Vision PNM-C16013RVQ

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +55°C               |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | 120dB                       |
| Zertifizierungen                            | IK09                        |
| <b>Kamera</b>                               |                             |
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                          |
| Auflösungsstandard                          | 4 MP                        |
| Aufnahmesensor                              | CMOS                        |
| Chipgröße                                   | 1/2,8"                      |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,05 Lux bei F1,2           |
| System                                      | True Day&Night              |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                             |
| Bildauflösung max.                          | 2592x1520                   |
| <b>Funktionen</b>                           |                             |
| Bewegungsmelder                             | Ja                          |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                          |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot          |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                             |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet                    |
| <b>Objektiv</b>                             |                             |
| Brennweite                                  | 3,19 mm                     |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite              |
| <b>Video</b>                                |                             |
| Bildübertragungsrate max.                   | 15 fps                      |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG        |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                             |
| Hersteller-Nummer                           | PNM-C16013RVQ               |
| Serie                                       | P-Serie                     |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                      | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------------|---|
| 239399   | Hanwha Vision SBP-060BA   | Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25)                            |
| 237827   | Hanwha Vision SBP-150CMI  | Deckenhalterung, Aluminium, 15cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMMW/140HMMW/160HMMW1 |
| 239395   | Hanwha Vision SBP-200HMMW | Montageplatte, Aluminium, weiß, TR20, kompatibel PNM-C16013RVQ                            |
| 237828   | Hanwha Vision SBP-300CMI  | Deckenhalterung, Aluminium, 30cm, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMMW/140HMMW/160HMMW1 |

# Hanwha Vision PNM-C16013RVQ

## Fortsetzung Zubehör

|        |                           |  |
|--------|---------------------------|--|
| 239396 | Hanwha Vision SBP-300CMTW | Teleskop-Deckenhalterung Aluminium weiß, TR30                                    |
| 237825 | Hanwha Vision SBP-300CMW1 | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |
| 233057 | Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß                 |
| 224286 | Hanwha Vision SBP-300LMW  | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß              |
| 224290 | Hanwha Vision SBP-300NBW  | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß          |
| 237824 | Hanwha Vision SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP                        |
| 228395 | Hanwha Vision SBP-300WMW  | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß                        |
| 219794 | Hanwha Vision SBP-300WMW1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß                        |
| 237826 | Hanwha Vision SBP-900CMW  | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, kompatibel u. a. mit SBP-120HMW/140HMW/160HMW1 |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

