# WV-X15600-V2LN

Artikelnummer: 239917

Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie. 6MP@60fps, 4,3-8,6 AI, IK10, IP66/IP67, out

## Hauptmerkmale

- 6MP
- Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps
- kompatibel mit AI On-site Learning App
- Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras
- Clear-Sight-Beschichtung
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
- NDAA-konform

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,5 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Bewegungsmelder | ja |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# WV-X15600-V2LN

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,3 - 8,6 mm |
| Digital Zoom | 2-fach |
| Bildwinkel horizontal | 53 - 104° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Hersteller-Nummer | WV-X15600-V2LN |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238222 | WV-Q105A | Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel |
| 238320 | WV-QCA500A | Ethernet Kabel RJ45 1 Stück |
| 238322 | WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück |
| 238263 | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| 238265 | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| 238273 | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238240 | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238187 | WV-SDB032G | MicroSD, 32GB |
| 238188 | WV-SDB064G | MicroSD, 64GB |
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

## Optionale Dienstleistungen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# WV-X15600-V2LN

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# WV-X15600-V2LN

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 211123 | CUS-SL-B | Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe |
| 214441 | CUS-SL-GK | Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos |
| 211127 | CUS-SL-H | Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten