Artikelnummer: 239961 EAN: 4570162070785





Netzwerk Compact Dome U-Serie, 2MP@30fps, 2,4mm IR, smoked, in

Hauptmerkmale

| 2MP (1080p) | Eingebaute IR-LED |
|--------------------------------------|----------------------|
| diskretes Design | eingebautes Mikrofon |
| großer Blickwinkel (horizontal 123°) | NDAA-konform |

Spezifikationen

| Serie | i-PRO U-Serie |
|------------------------------|----------------------|
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,22 Lux bei F2,1 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |

WV-U31301-F2LG

Fortsetzung Spezifikationen

| Objektiv Type | Festbrennweite |
|-----------------------------|---|
| Brennweite | 2,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 123° |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | getönt |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | WV-U31301-F2LG |
| EAN/GTIN | 4570162070785 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 238375 | WV-CW6SA | Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked |
| 238401 | WV-QAT502-W | Gangbox Adapter i-PRO weiß |
| 238263 | WV-QCL100-W | Halterung, Decke weiß |
| 238265 | WV-QCL101-W | Halterung, Decke weiß |
| 238273 | WV-QCN500-W | Eckhalterung weiß |
| 238630 | WV-QDC505C | Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear |
| 238410 | WV-QJB500-W | Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO |
| 238240 | WV-QPL500-W | Masthalterung weiß |
| 238312 | WV-QWL500-W | Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß |
| 238187 | WV-SDB032G | MicroSD, 32GB |
| 238188 | WV-SDB064G | MicroSD, 64GB |
| 238189 | WV-SDB128G | MicroSD, 128GB |
| 238190 | WV-SDB256G | MicroSD, 256GB |

Optionale Dienstleistungen

| A 4 N I | NI | D I!I |
|----------|---------|-------------|
| Art Rir | Nama | Recuraining |
| AIL III. | INAILIE | Describulu |
| • | 1 | |
| | | |

WV-U31301-F2LG

Fortsetzung Dienstleistungen

| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
|--------|---------------|---|
| 211125 | CUS-SL-F | Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |
| 214441 | CUS-SL-GK | Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos |
| 211127 | CUS-SL-H | Lackierung Wand-/Masthalterung in RAL-Farbe |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

