WV-U35401-F2LG

EAN: 4570162070754





Netzwerk Compact Dome U-Serie, 4MP@30fps, 2,4mm IR, IP66, IK10, smoked, out

Hauptmerkmale

4MP	Eingebaute IR-LED
diskretes Design	eingebautes Mikrofon
großer Blickwinkel (horizontal 128°)	NDAA-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	getönt
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C

WV-U35401-F2LG

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 102dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,66 Lux bei F2,1
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	128°
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4570162070754
Hersteller-Nummer	WV-U35401-F2LG
Serie	i-PRO U-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238375	WV-CW6SA	Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked
238401	WV-QAT502-W	Gangbox Adapter i-PRO weiß
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238630	WV-QDC505C	Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO

WV-U35401-F2LG

Fortsetzung Zubehör

239678	WV-QJB502A-W	Deckenhalterung, Aufputz weiß
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

