

i-PRO WV-X35402-F2LM

Artikelnummer: 239968
EAN: 4582619079203



Netzwerk Compact Dome U-Serie, 4MP@30fps,
2,4mm IR, IP66, IK10, out

Hauptmerkmale

4MP
Bis zu 1 Edge AI-Analyse-Apps
Integrierte Anwendung (EN50155, EN45545 compliant)
diskretes Design
großer Blickwinkel (horizontal 121°)

Eingebaute IR-LED
eingebautes Mikrofon
Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
NDAAn-konform

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

i-PRO WV-X35402-F2LM

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux bei F2,1
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	optional
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	M12
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	121°
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4582619079203
Hersteller-Nummer	WV-X35402-F2LM
Serie	i-PRO X-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238375	i-PRO WV-CW6SA	Dome Abdeckung für WV-S35xx, WV-S31xx smoked
238630	i-PRO WV-QDC505C	Dome Abdeckung für WV-S35xxL/WV-S31xxL/WV-SFV130 clear
239678	i-PRO WV-QJB502A-W	Deckenhalterung, Aufputz weiß

i-PRO WV-X35402-F2LM

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

