TNO-C3010TRA

Artikelnummer: 240041





Wärmebild Netzwerk Kamera, 4,4mm, 90°, 384x288, 30fps, H.265, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich	Temperaturüberwachungsbereich -40°~ 550°C
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse	Audio und Alarm Unterstützung
Auflösung 384x288 Pixel mit 30 Bilder/Sek.	Motion Detektion, Alarm Handover
Brennweite 4,4 mm: 90° HFoV	Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
Hochleistungsdetektor verwendet (17µm, NETD 30mK)	Stromversorgung: PoE, 12V DC
Al-basierte Objektklassifizierung (Person, Fahrzeug)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	11 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC

TNO-C3010TRA

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	384x288
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
System	Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	768x576
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel vertikal	[-∞,+∞]
Brennweite	4,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TNO-C3010TRA
Serie	Wisenet T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238656	SBD-180PMW	Masthalterung, für Hanwha Vision Kameras, RAL9003, Farbe weiß
239399	SBP-060BA	Leitungsadapter, Aluminium, weiß, Kabeldurchlass: 19.1mm (M25)
233057	SBP-300KMW1	Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß
224290	SBP-300NBW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Weiß
237824	SBP-300PMW2	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP

TNO-C3010TRA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

