

# Hikvision DS-2CD3786G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eFO-STD

Artikelnummer: 240164  
 EAN: 6942160412092



Netzwerk Varifokal Dome, Tag/Nacht, 8MP, 2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67, IK10, weiß

## Hauptmerkmale

Hohe Bildqualität mit 8 MP Auflösung

Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit H

Powered by Darkfighter Technologie für hervorragende Leistung bei Nacht (IP67) und Vandalismusgeschützt (IK10)

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter 3WDR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder

Effiziente H.265+-Kompression

Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Audiokompression	G.711, G.722, G.726
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	18 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

# Hikvision DS-2CD3786G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eFO-STD

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	108°
Bildwinkel vertikal	58°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6942160412092
Hersteller-Nummer	311323513
Serie	AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# Hikvision DS-2CD3786G2T-IZSY(2.7-13.5mm)(H)eFO-STD

Fortsetzung Zubehör

228512	Hikvision DS-1227ZJ-DM44	Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes
222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	Hikvision DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

