

# Hikvision DS-2CD6365G1-S/RC(1.16mm)(O-STD)

Artikelnummer: 240169  
EAN: 6942160433073



Netzwerk Fix Dome Fisheye Kamera, 6MP, 1,16mm  
Brennweite, DeepinView, Mic

## Hauptmerkmale

- Heatmap: Basierend auf Deep-Learning-Algorithmen zählt die Kamera die Person mit 6MP Auflösung und zeigt die Karte der Ent
- Multi-Dewarping-Modi: Das Bild kann zur besseren Betrachtung des Bildes in das normale Bild umgewandelt werden

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Vandalismusgeschützt        | Ja                                                |
| Audiokompression            | AAC-LC, G.711, G.726, MP3                         |
| Farbe (Gehäuse)             | Weiß                                              |
| Farbe (Kuppel)              | klar                                              |
| Kameratyp                   | Fisheye Kamera                                    |
| Leistungsaufnahme           | 8 W                                               |
| Montageart                  | Deckenmontage, Tischmontage, Wandmontage          |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Schutzart                   | IP67                                              |
| Stromversorgung             | 12VDC                                             |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C - 40°C                                      |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | 120dB                                             |
| Kamera                      |                                                   |

# Hikvision DS-2CD6365G1-S/RC(1.16mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gegenlichtkompensation                      | Ja                                                  |
| Low Speed Shutter                           | Ja                                                  |
| Auflösungsstandard                          | 6 MP                                                |
| Aufnahmesensor                              | CMOS, Progressive Scan                              |
| Chipgröße                                   | 1/1,8"                                              |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0.005 Lux                                           |
| System                                      | True Day&Night                                      |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                         |
| <b>Display / Darstellung</b>                |                                                     |
| Bildauflösung max.                          | 2560x2560                                           |
| <b>Funktionen</b>                           |                                                     |
| Analysefunktionen                           | Heat Map (HM), Personenzählung, Warteschlangen (QD) |
| Audiounterstützung                          | Ja                                                  |
| Bewegungsmelder                             | Ja                                                  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja                                                  |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte                                       |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |                                                     |
| Alarmeingänge                               | 2                                                   |
| Ethernet Schnittstelle                      | 100Base-T, 10Base-T                                 |
| <b>Objektiv</b>                             |                                                     |
| Bildwinkel horizontal                       | 180°                                                |
| Bildwinkel vertikal                         | 180°                                                |
| Brennweite                                  | 1.16 mm                                             |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite, Fisheye                             |
| <b>Video</b>                                |                                                     |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps                                              |
| Videokompression                            | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG                 |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |                                                     |
| EAN/GTIN                                    | 6942160433073                                       |
| Hersteller-Nummer                           | 311324113                                           |

## Hikvision DS-2CD6365G1-S/RC(1.16mm)(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

