

# Dallmeier DDZ5530DN Indoor SM

Artikelnummer: 240700



High Definition PTZ-Netzwerkkamera, 5 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE+, 30x optischer Zoom, Dome-Gehäuse, Aufputzvariante

## Hauptmerkmale

5 Megapixel High Definition PTZ-Kamera

Bis zu 60 fps bei voller Auflösung, H.265

Horizontales Blickfeld: 59,4°, Vertikales Blickfeld: 46,1°

30x optischer Zoom mit Autofokus

Deep AI Objektklassifizierung, PTZ-Home-Position EdgeAnalytics AI Apps

High-Speed Pan/Tilt/Zoom-Mechanismus

Aufputzvariante

NDA / DSGVO konform

Made in Germany

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Stromversorgung	48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +50°C
Kamera	

# Dallmeier DDZ5530DN Indoor SM

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,8
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	90 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	300 °/sec
Interner-Speicher	microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	59,4°
Brennweite	4,5 - 135 mm
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (optisch)	30
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	009084
Serie	Dallmeier PTZ

# Dallmeier DDZ5530DN Indoor SM

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

