

Dallmeier DDZ5230DN Outdoor

Artikelnummer: 240704



High Definition PTZ-Netzwerkkamera, 2 MP, H.265, Tag/Nacht, WDR/HDR, PoE+, 30x optischer Zoom, Dome-Gehäuse, Outdoor-Variante

Hauptmerkmale

2 Megapixel High Definition PTZ-Kamera

Bis zu 60 fps bei voller Auflösung, H.265

Horizontales Blickfeld: 59,4°, Vertikales Blickfeld: 46,1°

30x optischer Zoom mit Autofokus

Deep AI Objektklassifizierung, PTZ-Home-Position EdgeAnalytics AI Apps

High-Speed Pan/Tilt/Zoom-Mechanismus

Outdoor-Variante IP66

NDA / DSGVO konform

Made in Germany

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Schutzart	IP66
Stromversorgung	48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C

Dallmeier DDZ5230DN Outdoor

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,8
System	Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	90 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	300 °/sec
Interner-Speicher	microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	59,4°
Brennweite	4,5 - 135 mm
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (optisch)	30
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	009082
Serie	Dallmeier PTZ

Dallmeier DDZ5230DN Outdoor

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

