KIT CPR700/260+TC+ST+RS -230-



Artikelnummer: 240733



Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, Heizung, 230VAC Wandhalterung inklusive, IP66, RAL9006

Hauptmerkmale

| Aluminiumgehäuse | Schutzart IP66 |
|----------------------------------|--|
| Für Innen- und Außeninstallation | 260mm Nutzlänge |
| Kabelmanagement | Betriebstemperatur -20°C bis +50°C |
| Farbe: RAL7035 | Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|------------------------|------------|
| Stromversorgung | 230VAC |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 9870010004 |
| Serie | CPR700 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------|--|
| 241223 | AL700/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CPR700 |
| 241224 | AL700/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CPR700 |
| 241274 | PS1 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A 12VDC 50VA |

KIT CPR700/260+TC+ST+RS -230-

Fortsetzung Zubehör

| 241275 | PS2 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A |
|--------|-------------|--|
| 241276 | PS3 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-24VAC 2A |
| 241220 | RS700/A | 230VAC Heizungs Set für CPR700 |
| 241221 | RS700/B | 24VAC Heizungs Set für CPR700 |
| 241222 | RS700/C | 12VAC Heizungs Set für CPR700 |
| 241553 | SA/A | Stahl Eckhalterung |
| 241550 | SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| 241544 | STS500 | Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| 241228 | TC700 260mm | Sonnenschutzdach, 260mm Länge, für CPR700 |
| 241227 | TP700 | Manipulationsschutz-Set für CPR700 |
| 241226 | VA700 | Bruchsichereres Glas für CPR700 |
| 241225 | VC700 | Anti-Kondensationsglas für CPR700 |
| 241219 | VE700 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CPR700 |
| 241218 | VI700 | Einbau-Lüfter-Set für CPR700 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

