WV-X22500-V3L

Artikelnummer: 240760
EAN: 4582619078664

Netzwerk Dome X-Serie, 5MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IR, in

Hauptmerkmale

- 5MP
- Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps
- kompatibel mit AI On-site Learning App
- Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme
- NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4582619078664
Alarmeingänge	0
Audiounterstützung	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Ja
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Bildwinkel horizontal	33 - 105°
Brennweite	2,9 - 9 mm
Chipgröße	1/2,8"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-X22500-V3L

Fortsetzung Spezifikationen

Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	Ja
Interner-Speicher	optional
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,3
Low Speed Shutter	Nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	WV-X22500-V3L
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Serie	i-PRO X-Serie
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Stromversorgung	12VDC, PoE+
System	True Day&Night
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK10,FIPS 140-2 LV3
Zoomfaktor (optisch)	3.1

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238373	WV-CR1S	Dome Abdeckung für WV-S22xxL smoked
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238222	WV-Q105A	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel
238263	WV-QCL100-W	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal
238265	WV-QCL101-W	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female
238273	WV-QCN500-W	Eckhalterung weiß
238624	WV-QDC200C	Dome Abdeckung für WV-X(S)22xx clear, ClearSight Coating

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

WV-X22500-V3L

Fortsetzung Zubehör

238277	WV-QEM100-W	Einbaudeckenhalterung U Series Varifocal-Lens, Domes weiß
238410	WV-QJB500-W	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO
238240	WV-QPL500-W	Masthalterung weiß
238312	WV-QWL500-W	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211127	LACKIERUNG Wand-/Masthalterung	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten