

# AXIS F4105-SLRE DOME SENSOR 8P



Artikelnummer: 240837  
EAN: 7331021089327



Mini Dome Sensor, für AXIS F91 Main Unit, aus rostfreiem Stahl, 8er-Pack

## Hauptmerkmale

Mini-Kuppelsensor mit Infrarot

Gehäuse aus rostfreiem Stahl SS 316L

Bis zu 60 Bilder pro Sekunde mit 1080p

Bis zu 180 Bilder pro Sekunde mit 720p

Nach NSF/ANSI-Standard 169 zertifiziert

IR-Beleuchtung bis zu 10 m

Austauschbare M12-Objektive

Liefermenge 8 Stück

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
Schutzart	IP69
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C, -30°C ~ +45°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Zertifizierungen	IK10
Kamera	

# AXIS F4105-SLRE DOME SENSOR 8P

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,3 lux bei 50 IRE, F2.0
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	110°
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	7331021089327
Hersteller-Nummer	02927-021
Serie	Axis F-Serie

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216645	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER	Schraubendreher Set, 4-in-1, Bit-einsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche
228205	AXIS LENS M12 2.1 MM F1.8 IR 10P	Objektiv, M12, 2,1mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack
228206	AXIS LENS M12 3.6 MM F1.8 IR 10P	Objektiv, M12, 3,6mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack
228207	AXIS LENS M12 6.0 MM F1.9 IR 10P	Objektiv, M12, 6,0mm, F1,9, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack
228208	AXIS LENS M12 8.0 MM F1.8 IR 10P	Objektiv, M12, 8,0mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack
210630	AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS	Adapterplatte zur Montage auf gekrümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück
236744	AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10PSMA	Winkeladapter 90°, 10er-Pack
236740	AXIS TU6004-E Cable 1m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack

## AXIS F4105-SLRE DOME SENSOR 8P

### Fortsetzung Zubehör

236739	AXIS TU6004-E Cable 30m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz
236738	AXIS TU6004-E Cable 8m	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz
236741	AXIS TU6004-E Cable 8m 4P	Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack
239007	AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack
239008	AXIS TU6007-E CABLE 8M	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m
239009	AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P	Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

