




# eneo VM-UHD43MOH

Artikelnummer: 240954



43" (109cm) LCD Monitor, außen, metall, 4K UHD, 3840x2160, DisplayPort, HDMI, 3000nits, IP67/IP65, outdoor

## Hauptmerkmale

Professioneller 43" (109cm) LCD Monitor

Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel

Für den Außeneinsatz geeignet IP67/65

Kontrastverhältnis typisch 4.000:1

Sehr große Helligkeit 3.000 cd/qm

Gut lesbar in hellem Sonnenlicht

LED Hintergrundbeleuchtung

Digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI

Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)

Weitere Bildschirmdiagonalen auf Anfrage

## Spezifikationen

Allgemeines	
Anwendungsmöglichkeiten	Aussen, Industrie
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	1092x705x125mm
Befestigung	VESA Standard 600x600mm
Gewicht	45 kg
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	120 W
Stromversorgung	110-240VAC
Zertifizierungen	IK10,IP65,IP67
Display / Darstellung	

# eneo VM-UHD43MOH

## Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Bildschirmdiagonale (cm)	109 cm
Bildschirmdiagonale (Zoll)	43 "
Anzeigen	Anti-Glare-Display, Color TFT-LED, Hard coating (3H), Spezial Glas
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Helligkeit (typisch)	3.000 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Kontrastverhältnis (typisch)	4000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Seitenverhältnis	16:9
<b>Funktionen</b>	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	deutsch, englisch
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Übertragungstechnologie	Display Port (DP), HDMI 2.0
Steuer-Schnittstellen	nein
Videoeingänge	Display Port, HDMI 2.0
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, HDMI Kabel, Netzkabel, IR-Fernbedienung
<b>Video</b>	
Auflösung (erweitert)	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080, 3840x2160
Maximale Bildauflösung (HV)	3840x2160
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	240954
Serie	eneo Monitor

# eneo VM-UHD43MOH

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

